



Lublin, 23.04.2019 r.

EDZ.072- 25/19

## LIST REFERENCYJNY

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie** z siedzibą w Lublinie 20-954, ul. Jaczewskiego 8 zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WAMACO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-471, ul. Olszewskiego 8, było wykonawcą inwestycji pn.: „**Budowa kotłowni parowej wysokoprężnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie**” przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie.

Termin realizacji zadania - od **21.11.2017 r. do 31.01.2019 r.**

Wartość robót wynosiła – **6.878.315,37 zł brutto.**

### Zakres rzeczowy robót obejmował:

#### a) Roboty branży budowlanej, w tym:

- fundamenty żelbetowe wylewane posadowione pośrednio za pomocą studni,
- wzmocnienie gruntu mikropalami typu TYTAN,
- roboty konstrukcyjno-budowlane,
- roboty budowlane wykończeniowe,
- wykonanie ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej w ilości 878 m<sup>2</sup>,
- docieplenie elewacji metodą lekką-mokrą w ilości 556 m<sup>2</sup>,
- stolarka otworowa aluminiowa o łącznej powierzchni 44,7 m<sup>2</sup>,

#### b) Roboty branży sanitarnej, w tym:

- technologia kotłowni parowej o mocy cieplnej 7,842 MW i wydajności pary 12t/h wraz z instalacją gazową,
- instalacja wizualizacji pracy kotłowni,
- wymiennikownia woda-woda dla potrzeb budynku PET o mocy 246kW ( $Q_{c.o.} + Q_{c.t.} + Q_{c.w.u.}$ )
- instalacje wodno-kanalizacyjne,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja pary i kondensatu,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- sieć wodociągowa z hydrantem ppoż.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- zewnętrzna kanalizacja deszczowa,
- instalacja gazowa zewnętrzna doziemna,

20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8  
tel. centrala: 81 724 42 26, sekretariat: 81 724 44 00 , fax 81 747 57 10  
REGON: 000288751 NIP 712- 241 -09-26  
e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl

*R. Wadowska*



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4  
W LUBLINIE



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID: 8-0602103

**c) Roboty branży elektrycznej, w tym:**

- instalacje elektryczne,
- oświetlenie zewnętrzne terenu,
- instalacje teletechniczne,
- budowa linii światłowodowej,
- przyłącze kablowe SN,

**d) dostawa i montaż wyposażenia socjalnego i biurowego.**

**Dane charakterystyczne wybudowanego obiektu:**

Kubatura: 2 571,45 m<sup>3</sup>

Powierzchnia zabudowy: 355,45 m<sup>2</sup>

Powierzchnia netto: 384,98 m<sup>2</sup>

Długość elewacji frontowej: 27,65 m

Szerokość budynku: 12,85 m

Wysokość budynku: 8,20 m

Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

*Opinię wydaje się na prośbę zainteresowanej firmy.*

DYREKTOR NACZELNY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA KLINICZNEGO NR 4 W LUBLINIE

*Radosław Starownik*  
.....  
*dr n. med. Radosław Starownik*

20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8  
tel. centrala: 81 724 42 26, sekretariat: 81 724 44 00 , fax 81 747 57 10  
REGON: 000288751 NIP 712- 241 -09-26  
e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl

*Hecel Radosław*